


Aluminium profile for LED strips. 1:1 Scale profiles

Perfiles de aluminio para tiras LED. Perfiles a escala 1:1

SUP MIDI




Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	14 mm	
Installation Instalación	Surface Superficie	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC SD-20	9955201	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-SD	9955206	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



SUP




Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	Surface Superficie	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC SU-20	9955222	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-SU	9955227	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



SUP MAX




Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	1 x 29mm 2 x 14mm 3 x 8mm	
Installation Instalación	Surface Superficie	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC SX-20	9955249	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-SX	9955254	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



SUP MINI




Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	Surface Superficie	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC SM-20	9955267	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-SM	9955272	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



SUP 2



Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido


For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	Surface Superficie	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC S2-20	9955285	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-S2	9955290	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



Aluminium profile for LED strips. 1:1 Scale profiles

Perfiles de aluminio para tiras LED. Perfiles a escala 1:1

SUP IP




Anodized / Anodizado
 Black Anodized / Negro Anodizado
 * Pintado Blanco / White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	12 mm	
Installation Instalación	Surface Superficie	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC SI-20	9955295	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-SI	9955300	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



EMP MIDI




Anodized / Anodizado
 Black Anodized / Negro Anodizado
 * Pintado Blanco / White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	14 mm	
Installation Instalación	Recessed Empotrado	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC ED-20	9955305	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-ED	9955310	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		




EMP




Anodized / Anodizado
 Black Anodized / Negro Anodizado
 * Pintado Blanco / White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	Recessed Empotrado	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC EM-20	9955315	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-EM	9955320	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		




EMP INDI




Anodized / Anodizado
 Black Anodized / Negro Anodizado
 * Pintado Blanco / White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	Recessed Empotrado	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC EI-20	9955325	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-EI	9955330	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		




EMP PROF



Anodized / Anodizado
 Black Anodized / Negro Anodizado
 * Pintado Blanco / White Painted
 * On request / Bajo pedido


For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	Recessed Empotrado	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC EP-20	9955339	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-EP	9955344	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



Aluminium profile for LED strips. 1:1 Scale profiles


Perfiles de aluminio para tiras LED. Perfiles a escala 1:1

EMP SUELO




Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	12 mm	
Installation Instalación	Floor Suelo	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC ES-20	9955449	2 m
Endings Tapas	Ref. No. 2 pcs / 2 uds.	Colour Color
eDEC TA-ES	9955450	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



RIN MIDI




Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	14 mm	
Installation Instalación	Corners Rincones	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC RD-20	9955349	2 m
Endings Tapas	Ref. No. 2 pcs / 2 uds.	Colour Color
eDEC TA-RD	9955354	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		




RIN




Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	Corners Rincones	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC RI-20	9955359	2 m
Endings Tapas	Ref. No. 2 pcs / 2 uds.	Colour Color
eDEC TA-RI	9955364	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		




RIN MAX




Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	1 x 29mm 2 x 14mm 3 x 8mm	
Installation Instalación	Corners Rincones	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC RX-20	9955369	2 m
Endings Tapas	Ref. No. 2 pcs / 2 uds.	Colour Color
eDEC TA-RX	9955374	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



RIN 45



Anodized Black Anodized * Pintado Blanco
 Anodizado Negro Anodizado White Painted
 * On request / Bajo pedido


For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	Corners Rincones	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC R4-20	9955379	2 m
Endings Tapas	Ref. No. 2 pcs / 2 uds.	Colour Color
eDEC TA-24	9955384	Grey / Gris
See accessories on page 157 Ver accesorios en pág. 157		



Aluminium profile for LED strips. 1:1 Scale profiles


Perfiles de aluminio para tiras LED. Perfiles a escala 1:1

FIJ







 Anodized
Anodizado

For LED strips up to Para tiras LED hasta	12 mm	
Installation Instalación	Surface fixing accesorie Superficie accesorio fijación	
Anodized aluminium profile for surface installation. With different covers and accessories for fixing. See accessories on page 157.		
<i>Perfil de aluminio anodizado para instalación superficial. Dispone diferentes difusores y accesorios de montaje. Ver accesorios en pág. 157</i>		
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC FI-20	9955389	2 m




SUP STEP




 Anodized  Black Anodized  White Painted
Anodizado Negro Anodizado Pintado Blanco
* On request / Bajo pedido

For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	Steps Escaleras	
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC SS-20	9955391	2 m
Endings Tapas	Ref. No.	Colour Color
eDEC TA-SS	9955394	Grey / Gris
See accessories on page 157 <i>Ver accesorios en pág. 157</i>		



CIL MINI




 Anodized
Anodizado

For LED strips up to Para tiras LED hasta	10 mm	
Installation Instalación	With optional holders Con soportes opcionales	
Anodized aluminium profile for surface installation. With different covers and accessories for fixing. See accessories on page 157.		
<i>Perfil de aluminio anodizado para instalación superficial. Dispone diferentes difusores y accesorios de montaje. Ver accesorios en pág. 157</i>		
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC CM-20	9955405	2 m



CIL



 Anodized
Anodizado

For LED strips up to Para tiras LED hasta	20 mm	
Installation Instalación	Hanger rail Barra de armario	
Anodized aluminium profile for surface installation. With different covers and accessories for fixing. See accessories on page 157.		
<i>Perfil de aluminio anodizado para instalación superficial. Dispone diferentes difusores y accesorios de montaje. Ver accesorios en pág. 157</i>		
Model Modelo	Ref. No.	Length Longitud
eDEC CI-20	9955427	2 m



Aluminium profile for LED strips. 1:1 Scale profiles

Perfiles de aluminio para tiras LED. Perfiles a escala 1:1

G53

eDEC DA-G53-20
Optional
Opcional

40
53
30
53

For LED strips up to / Para tiras LED hasta	40 mm	
Installation / Instalación	Surface / Superficie	
Model / Modelo	Ref. No.	Length / Longitud
eDEC G53-20	9955431	2 m
Endings / Tapas	Ref. No. 2 pcs / 2 uds.	Colour / Color
eDEC TA G53	9955438	Grey / Gris

See accessories on page 157 / Ver accesorios en pág. 157

- Anodized / Anodizado
- * Black Anodized / Negro Anodizado
- * Pintado Blanco / White Painted
- * On request / Bajo pedido

G53 EMP

36
29
53
77

For LED strips up to / Para tiras LED hasta	20 mm	
Installation / Instalación	Surface / Superficie	
Model / Modelo	Ref. No.	Length / Longitud
eDEC G53E-20	9955442	2 m
Endings / Tapas	Ref. No. 2 pcs / 2 uds.	Colour / Color
eDEC TA G53E	9955443	Grey / Gris

See accessories on page 157 / Ver accesorios en pág. 157

- Anodized / Anodizado
- * Black Anodized / Negro Anodizado
- * Pintado Blanco / White Painted
- * On request / Bajo pedido

G53 MINI

eDEC DA-G53-20
Optional
Opcional

40
28
53

For LED strips up to / Para tiras LED hasta	20 mm	
Installation / Instalación	Surface / Superficie	
Model / Modelo	Ref. No.	Length / Longitud
eDEC G53M-20	9955446	2 m
Endings / Tapas	Ref. No. 2 pcs / 2 uds.	Colour / Color
eDEC TA G53M	9955447	Grey / Gris

See accessories on page 157 / Ver accesorios en pág. 157



















- Anodized / Anodizado
- * Black Anodized / Negro Anodizado
- * Pintado Blanco / White Painted
- * On request / Bajo pedido



Aluminium profile accessories

Accesorios para perfiles de aluminio

COVERS / DIFUSORES




	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Type Tipo		Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Type Tipo
	eDEC DI 175-BL20	9955211	2 m	White Blanco		eDEC DI SX-BL20	9955259	2 m	White Blanco
	eDEC DI 175-OP20	9955213	2 m	Semi Semi		eDEC DI SX-OP20	9955261	2 m	Semi Semi
	eDEC DI 175-TR20	9955215	2 m	Transparent Transparente		eDEC DI SX-TR20	9955263	2 m	Transparent Transparente
	eDEC DI 175C-BL20	9955217	2 m	White Blanco		eDEC DI SM-BL20	9955277	2 m	White Blanco
	eDEC DI 175C-TR20	9955219	2 m	Transparent Transparente		eDEC DI SM-OP20	9955279	2 m	Semi Semi
	eDEC DI 135-BL20	9955232	2 m	White Blanco		eDEC DI SM-TR20	9955281	2 m	Transparent Transparente
	eDEC DI 135-OP20	9955234	2 m	Semi Semi		eDEC DI EI-BL20	9955335	2 m	White Blanco
	eDEC DI 135-TR20	9955236	2 m	Transparent Transparente		eDEC DI EI-TR20	9955337	2 m	Transparent Transparente
	eDEC DI 135C-BL20	9955238	2 m	White Blanco		eDEC DI CM-20	9955407	2 m	Transparent Transparente
	eDEC DI 135C-TR20	9955240	2 m	Transparent Transparente		eDEC DS-G53-20	9955433	2 m	Standard Estándar
	eDEC DI 135L-20	9955242	2 m	60° Lens Lentes 60°		eDEC DE-G53-20	9955435	2 m	Narrow Concentrante






Aluminium profile accessories


Accesorios para perfiles de aluminio

MOUNTING PLATES / PLACA DE MONTAJE


	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Characteristics Características
	eDEC PM-175 F	9955220	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>
	eDEC PM-135	9955244	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>
	eDEC PM-135 F	9955245	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>


	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Characteristics Características
	eDEC PM-135 M	9955247	1	Mounting plate with springs <i>Placa de montaje con muelles</i>
	eDEC PM-SX F	9955265	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>
	eDEC PM-SM F	9955283	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>

UNION PLATES / PLACA DE UNIÓN


	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Characteristics Características
	eDEC PU-135	9955246	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Strengthen with PM-135 or PM-135 F. <i>Placa para montar y unir dos perfiles. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Reforzar con PM-135 o PM-135 F.</i>


ANTISKID / ANTIDESLIZANTE

	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Characteristics Características
	eDEC AD-SS 20	9955401	2 m	Only for installing position 1 <i>Sólo para la posición de instalación 1</i>


	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Characteristics Características
	eDEC AD-SS 20 N	9955403	2 m	Only for installing position 1 <i>Sólo para la posición de instalación 1</i>


SUSPENSION WIRE / CABLE DE SUSPENSIÓN

	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Characteristics Características
	eDEC CS-G53 15	9955439	1	Suspension wire length: 1500 mm <i>Longitud cable suspensión: 1500 mm</i>


	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Characteristics Características
	eDEC CS-G53 30	9955440	1	Suspension wire length: 3000 mm <i>Longitud cable suspensión: 3000 mm</i>

AUXILIARY COVER / CUBIERTA AUXILIAR

	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Type Tipo
	eDEC CU-SS20	9955397	2 m	Anodized <i>Anodizado</i>

	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Type Tipo
	eDEC CU-SS20 N	9955399	2 m	Black anodized <i>Negro Anodizado</i>

ANODIZE COVER / CUBIERTA DE ALUMINIO

	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Type Tipo
	eDEC DA-G53-20	9955437	2 m	Anodized cover <i>Cubierta aluminio</i>

